



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



www.spanjaard.es

ISO 9001

Fabricante certificado



ACERCA DE SPANJAARD (PTY) LTD

Fundada en 1960, somos un fabricante líder y orgullosa empresa sudafricana de lubricantes especiales y productos químicos afines. En más de 60 años hemos ampliado con éxito nuestra presencia internacional y estamos presentes en los cinco continentes y en más de 40 países de todo el mundo.

Desde nuestra sede central en Sandton, Gauteng, Sudáfrica, nuestro apasionado equipo de especialistas sigue innovando y deleitando a nuestros clientes con un servicio excepcional y la entrega de nuestra fiable gama de productos de alta calidad.



SANTA JULIANA S.L.

Avenida Marina Baixa, 10, 03502 Benidorm, Alicante

619112660 - 654581524 - Email: info@spanjaard.es

www.spanjaard.es



CONTENIDO

ADF (AIR DRYING FILM)	12	DISPERSION GRAPHITE C10 (IN OIL)	19
AIR CONDITIONER CLEANER	12	DISPERSION GRAPHITE CH-30 (IN WATER)	19
AIR DUSTER	12	DISPERSION MOLYBDENUM DISULPHIDE M20 (IN OIL)	19
AIR DUSTER (NON-FLAMMABLE AEROSOL) ...	13	DPF (DIESEL PARTICULATE FILTER) CLEANER	20
ANTI-SCUFF PASTE	13	"E" ENGINE OIL SUPPLEMENT	20
ANTI-SCUFF SPRAY	13	ELECTRIC MOTOR CLEANER	20
BATTERY TERMINAL PROTECTOR	14	ELECTRICAL CONTACT LUBRICANT 1010	21
BELT DRESSING	14	ELECTRICAL INSULATING VARNISH	21
BRAKE CLEANER	14	ENGINE CLEANER & DEGREASER BLUE (WATER-BASED)	21
CARB & THROTTLE BODY CLEANER	15	ENGINE CLEANER & DEGREASER RED (SOLVENT-BASED)	22
CATALYTIC CONVERTER CLEANER	15	ENGINE FLUSH	22
CHAIN & LINKAGE SPRAY	15	ENGINEERING MARKING BLUE	22
CHAIN OIL 718	16	EP2 GREASE	23
CHAIN WAX	16	EXHAUST & MANIFOLD PAINT/HEAT RESISTANT PAINT	23
COCKPIT	16	EXTREME KLEEN	23
COCKPIT EXTREME	17	FISHING TACKLE PROTECTOR	24
COLD ZINC GALVANISING SPRAY	17	FLAW & CRACK DETECTOR SYSTEM	24
CONTACT CLEANER	17		
COPPER COMPOUND (ANTI-SEIZE)	18		
COPPER GASKET SEALER	18		
DIESEL INJECTOR CLEANER & FUEL CONDITIONER	18		

FOOD GRADE

FOOD GRADE BELT DRESSING	25
FOOD GRADE FMG-X GREASE AEROSOL	25
FOOD GRADE FMG-X GREASE	25
FOOD GRADE HTS SILICONE GREASE	26
LECTRO KLEEN K2 NON-FLAMMABLE AEROSOL	26
FOOD GRADE SILICONE PASTE	26
FOOD GRADE SILICONE SPRAY	27
FOOD GRADE SPARK (MULTI-PURPOSE LUBRICANT)	27
FOOD GRADE SYNTHETIC CHAIN LUBE HT (HIGH TEMP)	27
FOOD GRADE SYNTHETIC CHAIN LUBE WR (WATER-RESISTANT)	28
GEARBOX & DIFFERENTIAL LUBRICANT SUPPLEMENT	29
GRAPHITE SPRAY	29
HAND CLEANER CITRUS	29
HAND CLEANER ORIGINAL	30
HT GREASE 777 (WHITE)	30
HUMBLE HOOK GREASE	30
LEAK DOCTOR	31
LEATHER TREATMENT	31
LECTRO KLEEN	31
LECTRO KLEEN (NON-FLAMMABLE AEROSOL)	32
LIQUID GREASE	32
LUBRICATING SWITCH CLEANER	32
MAG WHEEL & TYRE CLEANER	33
MECHANIC BLUE	33

MOTO

MOTORCYCLE AIR FILTER CLEANER	34
MOTORCYCLE AIR FILTER OIL	34
MOTORCYCLE BATTERY TERMINAL PROTECTOR	34
MOTORCYCLE BRAKE, CLUTCH & CHAIN CLEANER	35
MOTORCYCLE CARB & THROTTLE BODY CLEANER	35
MOTORCYCLE CHAIN LUBE	35
MOTORCYCLE CHAIN WAX	36
MOTORCYCLE FORK OIL (MINERAL)	36
MOTORCYCLE FORK OIL (SYNTHETIC)	36
MOTORCYCLE INJECTOR CLEANER	37
MOTORCYCLE MOUSSE LUBE	37
MOTORCYCLE TYRE FIX	37
MOULD PROTECTOR (GREEN)	38
MOULD PROTECTOR (ORIGINAL)	38
MOULD RELEASE (NON-SILICONE)	38
MPG (MULTI-PURPOSE GREASE - PREMIUM GRADE)	39
MPG 1646 (MULTI-PURPOSE GREASE - PREMIUM GRADE)	39
NICKEL COMPOUND (ANTI-SEIZE)	39
NON-MELT GREASE	40
OIL TREATMENT	40
OPEN GEAR & WIRE ROPE SPRAY	40
OPEN GEAR CLEANER	41
OPEN GEAR LUBRICANT (OGL) 6000	41
PENETRATING & RELEASING FLUID	41
PENETRATING SPRAY	42

PENETRATING SPRAY (NON-FLAMMABLE)	42	SPATTER RELEASE #640 (NON-WATER BASED) NON-SILICONE	49
PETROL INJECTOR CLEANER	42	START UP	49
PIN & BUSH GREASE	43	SYNTHETIC ULTRA OIL TREATMENT	49
PRA (PLATINUM RELEASE AGENT)	43	"T" CUTTING COMPOUND	50
QUICK START	43	"T" CUTTING FLUID	50
RADIATOR FLUSH	44	"T" CUTTING SPRAY	50
RADIATOR SEALER & CONDITIONER	44	TOOL JOINT LUBRICANT	51
RAPIDKLEEN	44	TYRE FIX	51
RAT REPELLENT SPRAY	45	TYRE FIX 4x4	51
RB2 GREASE	45	TYRE SHINE	52
RB2-X GREASE	45	UG2 GREASE	52
RUBBER GREASE	46	UNIVERSAL METAL PROTECTOR	52
SILICONE OIL	46	WINDSCREEN CLEANER	53
SILICONE PASTE	46	WIRE ROPE DRESSING 1345	53
SILICONE SPRAY	47	WIRE ROPE DRESSING LQG-X	53
SMOKE DOCTOR	47	WONDER WASH	54
SPARK (MULTI-PURPOSE LUBRICANT)	47	WONDER WAX	54
SPARK (MULTI-PURPOSE LUBRICANT) NON-FLAMMABLE AEROSOL	48	WR BEARING GREASE (WATER RESISTANT BEARING GREASE)	54
SPATTER RELEASE #639 CERAMIC	48		
SPATTER RELEASE #639 (WATER-BASED) NON-SILICONE	48		

LOS PRODUCTOS DE UN VISTAZO

	AUTOMOCIÓN	ELÉCTRICO / ELECTRÓNICO	GRADO ALIMENTARIO	HOGAR	INDUSTRIAL / MINERÍA	MARINO	MOTO	AEROSOLES NO INFAMABLES	AIRE LIBRE Y OCIO
Compuestos antigripantes									
Pasta antiarañazos	-			-	-	-	-		
Spray antiarañazos	-			-	-	-	-		
Compuesto de cobre (antigripante)	-			-	-	-	-		
Grasa HT 777 (blanca)				-	-				
Compuesto de níquel (antigripante)				-	-				
Lubricante para juntas de herramientas				-	-				
Montaje									
Pasta antiarañazos	-			-	-	-	-		
Spray antiarañazos	-			-	-	-	-		
Sellador de juntas de cobre	-			-	-	-	-		
Azul mecánico	-			-	-	-	-		
Lubricante para juntas de herramientas				-	-				
Cuidado del automóvil									
Limpiador de aire acondicionado	-								
Cabina	-								
Limpiador y Desengrasante de Motores Azul (Base Agua)	-			-	-	-	-	-	-
Limpiador y Desengrasante Motores Rojo (Base Disolvente)	-			-	-	-	-	-	-
Extreme Kleen	-			-	-	-	-	-	-
Tratamiento del cuero	-			-					
Limpiador de ruedas y neumáticos Mag	-								
Pasta de silicona (Registrada NSF Categoría H1 - Reg # 139904)	-	-	-	-	-	-	-		
Spray de silicona (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 139905)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spark (lubricante multiusos)	-	-		-	-	-	-	-	-
Brillo de neumáticos	-								-
Limpiacristales	-								-
Lavado Wonder	-						-		-
Cera Wonder	-						-		-
Mantenimiento de coches y vehículos									
Limpiador de aire acondicionado	-								
Protector del terminal de la batería (azul)	-	-			-	-	-		
Protector del terminal de la batería (rojo)	-	-			-	-	-		
Revestimiento del cinturón	-				-	-			
Limpiador de frenos	-			-	-	-	-		
Limpiador de carburador y cuerpo del acelerador	-								
Limpiador de catalizadores	-					-			
Compuesto de cobre (antigripante)	-				-	-	-		
Limpiador de inyectores diesel y acondicionador de combustible	-				-	-	-		
Limpiador DPF (filtro de partículas diésel)	-				-	-	-		
"Suplemento de aceite de motor "E	-				-	-	-		
Lavado del motor	-				-	-	-		
Tubo de escape y colector / Pintura resistente al calor (negro mate)	-			-	-	-	-	-	-
Tubo de escape y colector / Pintura resistente al calor (plata)	-			-	-	-	-	-	-

	AUTOMOCIÓN	ELÉCTRICO / ELECTRÓNICO	GRADO ALIMENTARIO	HOGAR	INDUSTRIAL / MINERIA	MARINO	MOTO	AEROSOLES NO INFAMABLES	AIRE LIBRE Y OCIO
Suplemento lubricante para caja de cambios y diferencial	-				-	-	-		
Doctor Fugas	-								
Tratamiento del aceite	-				-	-	-		
Spray penetrante	-				-	-	-		
Limiador de inyectores de gasolina	-								
Inicio rápido	-				-	-	-		-
Purga de radiador	-				-				
Sellador y acondicionador de radiadores	-				-				
Spray repelente de ratas	-	-		-					
Grasa de caucho	-				-	-	-		
Pasta de silicona (Registrada NSF Categoría H1 - Reg # 139904)	-	-	-		-	-	-		
Spray de silicona (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 139905)	-		-	-	-	-	-		-
Doctor Humo	-				-	-	-		
Spark (lubricante multiusos)	-	-		-	-	-	-		-
Puesta en marcha	-				-	-	-		-
Tratamiento sintético Ultra Oil	-				-	-	-		
Lubricantes para cadenas									
Spray antiarañazos	-				-	-	-		
Spray para cadenas y varillaje	-				-	-	-		-
Aceite para cadenas 718					-	-			
Cera para cadenas	-				-	-	-		-
Grasa líquida	-				-	-			
Spark (lubricante multiusos)	-	-		-	-	-	-		-
Lubricante sintético de grado alimentario para cadenas HT (alta temperatura) (Registrado NSF Categoría H1 - Reg # 158649)			-		-	-			
Lubricante sintético alimentario para cadenas WR (resistente al agua)			-		-	-	-		
(NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 158617)									
Limiadores y desengrasantes									
Limiador de aire acondicionado	-								
Plumero de aire		-		-	-	-	-		-
Plumero de aire (aerosol no inflamable)		-		-	-	-	-		-
Limiador de frenos	-				-	-	-		
Limiador de carburador y cuerpo del acelerador	-								
Limiador de catalizadores	-				-				
Contacto Limpiador		-			-	-			
Limiador de motores eléctricos		-			-	-			
Limiador y Desengrasante de Motores Azul (Base Agua)	-				-	-	-		-
Limiador y Desengrasante Motores Rojo (Base Disolvente)	-				-	-	-		-
Extreme Kleen	-			-	-	-	-		-
Limiamaños Citrus	-			-	-	-	-		-
Limiador de manos Original	-			-	-	-	-		-
Lectro Kleen	-	-		-	-	-	-		-
Lectro Kleen (Aerosol no inflamable)		-		-	-	-	-	-	
Limiador de Interruptores Lubricantes		-		-	-	-			

PRODUCTOS DE UN VISTAZO

(continuación)

	AUTOMOCIÓN	ELÉCTRICO / ELECTRÓNICO	GRADO ALIMENTARIO	HOGAR	INDUSTRIAL / MINERÍA	MARINO	MOTO	AEROSOLES NO INFAMABLES	AIRE LIBRE Y OCIO
Limpiador de engranajes abiertos				-	-	-	-		
Rapidkleen	-			-	-	-	-		
Spark (lubricante multiusos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spark (Lubricante Multiusos) Aerosol No Inflamable	-			-	-	-	-	-	
Sistema de refrigeración / Radiador									
Purga de radiador	-			-	-	-	-		
Sellador y acondicionador de radiadores	-			-	-	-	-		
Compuesto de corte / Fluidos / Spray									
"Fluido de corte "T				-	-	-	-		
"Compuesto de corte en "T				-	-	-	-		
"Spray de corte en "T				-	-	-	-		
Lubricantes secos									
ADF (película de secado al aire)				-	-	-	-		
Spray de grafito	-			-	-	-	-		
Spatter Release #639 Cerámica	-			-	-	-	-		
Electricidad y electrónica									
Plumero de aire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plumero de aire (aerosol no inflamable)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protector del terminal de la batería (azul)	-	-		-	-	-	-		
Protector del terminal de la batería (rojo)	-	-		-	-	-	-		
Contacto Limpiador	-			-	-	-	-		
Lubricante para contactos eléctricos 1010	-			-	-	-	-		
Barniz aislante eléctrico	-			-	-	-	-		
Limpiador de motores eléctricos	-			-	-	-	-		
Lectro Kleen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lectro Kleen (Aerosol no inflamable)	-	-		-	-	-	-	-	
Limpiador de Interruptores Lubricantes	-		-	-	-	-	-		
Spray repelente de ratas	-	-	-	-	-	-	-		
Pasta de silicona (Registrada NSF Categoría H1 - Reg # 139904)	-	-	-	-	-	-	-		
Spark (lubricante multiusos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spark (Lubricante Multiusos) Aerosol No Inflamable	-			-	-	-	-	-	
Protector metálico universal	-			-	-	-	-		
Emergencia									
Revestimiento del cinturón	-			-	-	-	-		
Doctor Fugas	-								
Inicio rápido	-			-	-	-	-	-	-
Sellador y acondicionador de radiadores	-			-	-	-	-		
Doctor Humo	-			-	-	-	-		
Spark (lubricante multiusos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puesta en marcha	-			-	-	-	-	-	-
Reparación de neumáticos	-			-	-	-	-	-	-
Reparación de neumáticos 4x4	-			-	-	-	-	-	-
Descarga									
Lavado del motor	-			-	-	-	-		

	AUTOMOCIÓN	ELÉCTRICO / ELECTRÓNICO	GRADO ALIMENTARIO	HOGAR	INDUSTRIAL / MINERÍA	MARINE	MOTO	AEROSOLES NO INFAMABLES	AIRE LIBRE Y OCIO
Radiador a ras	-				-		-		
Grado alimentario									
Revestimiento de bandas de calidad alimentaria (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 157852)									
Grasa alimentaria FMG-X en aerosol (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 158608)		-		-	-		-		
Grasa alimentaria FMG-X (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 141243)		-		-	-		-		
Grasa de silicona HTS de calidad alimentaria (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 139906)	-	-		-	-		-		
Pasta de silicona alimentaria (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 139904)	-	-		-	-		-		
Spray de silicona alimentaria (Registrado NSF Categoría H1 - Reg # 139905)		-	-	-	-		-		
Food Grade Spark (Lubricante Multiusos) (Registrado NSF Categoría H1 - Reg # 157826)	-	-	-	-	-		-		
Lubricante sintético de grado alimentario para cadenas HT (alta temperatura) (Registrado NSF Categoría H1 Reg # 158649)	-			-	-		-		
Lubricante sintético para cadenas de grado alimentario WR (resistente al agua) (Registrado NSF Categoría H1 -Reg # 158617)		-		-	-		-		
Lectro Kleen K2 Aerosol No Inflamable (Limpiador K2 registrado NSF - Reg # 158159)	-	-		-	-		-	-	
Aditivos del combustible									
Limpiador de catalizadores	-				-				
Limpiador de inyectores diesel y acondicionador de combustible	-				-		-		
Limpiador DPF (filtro de partículas diésel)	-				-		-		
Limpiador de inyectores de gasolina	-								
Dispersiones y polvos de disulfuro de molibdeno y grafito									
Dispersión Grafito C10 (en aceite)					-				
Dispersión Grafito CH30 (en agua)					-				
Dispersión Disulfuro de molibdeno M20 (en aceite)					-				
Grafito sintético en polvo (varios grados)	-				-		-		
Grasas									
EP2 Grasa	-		-	-	-	-	-	-	
Grasa alimentaria FMG-X en aerosol (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 158608)		-		-	-		-		
Grasa alimentaria FMG-X (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 141243)		-		-	-		-		
Grasa de silicona HTS de calidad alimentaria (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 139906)	-	-		-	-		-		
Pasta de silicona alimentaria (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 139904)	-	-		-	-		-		
Grasa HT 777 (blanca)				-	-		-		
Grasa líquida	-			-	-		-		
MPG (Grasa Multiusos - Grado Premium)	-			-	-		-		
MPG 1646 (Grasa Multiusos - Grado Premium)	-			-	-		-		
Grasa no fundente	-			-	-		-		

PRODUCTOS DE UN VISTAZO

(continuación)

	AUTOMOCIÓN	ELÉCTRICO / ELECTRÓNICO	GRADO ALIMENTARIO	HOGAR	INDUSTRIAL / MINERÍA	MARINE	MOTO	AEROSOLES NO INFAMABLES	AIRE LIBRE Y OCIO
Grasa para pasadores y casquillos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grasa RB2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grasa RB2-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grasa de caucho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasta de silicona (Registrada NSF Categoría H1 - Reg # 139904)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grasa UG2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grasa para rodamientos WR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento industrial									
ADF (película de secado al aire)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plumero de aire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plumero de aire (aerosol no inflamable)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasta antideslizante	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spray antiarañazos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protector del terminal de la batería (azul)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protector del terminal de la batería (rojo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revestimiento del cinturón	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spray para cadenas y varillaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aceite para cadenas 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cera para cadenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spray galvanizador en frío	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contacto Limpiador	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compuesto de cobre (antigripante)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sellador de juntas de cobre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Suplemento de aceite de motor "E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lubricante para contactos eléctricos 1010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barniz aislante eléctrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpiador de motores eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpiador y Desengrasante de Motores Azul (Base Agua)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpiador y Desengrasante Motores Rojo (Base Disolvente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marcado de ingeniería Azul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extreme Kleen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema detector de defectos y grietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spray de grafito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lectro Kleen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lectro Kleen (Aerosol no inflamable)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grasa líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpiador de Interruptores Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protector de moldes (verde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protector de moldes (original)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compuesto de níquel (antigripante)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engranaje abierto y pulverizador de cable de acero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spray penetrante	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spray penetrante (no inflamable)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	AUTOMOCIÓN	ELÉCTRICO / ELECTRÓNICO	GRADO ALIMENTARIO	HOGAR	INDUSTRIAL / MINERÍA	MARINE	MOTO	AEROSOLES NO INFAMABLES	AIRE LIBRE Y OCIO
Rapidkleen	-				-	-	-		
Pasta de silicona (Registrada NSF Categoría H1 - Reg # 139904)	-	-	-	-	-	-	-		
Spray de silicona (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 139905)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spark (lubricante multiusos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spark (Lubricante Multiusos) Aerosol No Inflamable	-			-	-	-	-	-	
Protector metálico universal	-	-	-	-	-	-	-		
Motocicleta									
Limiador del filtro de aire de la moto						-	-	-	-
Aceite para filtro de aire de moto						-	-	-	-
Protector de Terminal de Batería de Moto - Negativo (Azul)						-			
Protector de Terminal de Batería de Moto - Positivo (Rojo)						-			
Limiador de frenos, embragues y cadenas de motocicletas						-	-	-	-
Limiador de carburadores y cuerpo de mariposa para motocicletas						-	-	-	-
Lubricante para cadenas de moto						-	-	-	-
Cera para cadenas de moto						-	-	-	-
Aceite para horquillas de motos (mineral)						-			
Aceite para horquillas de motos (sintético)						-			
Limiador de inyectores de motocicletas						-	-	-	-
Mousse lubricante para motos						-			
Reparación de neumáticos de moto						-	-	-	-
Lubricante multiusos									
Spark (lubricante multiusos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spark (Lubricante Multiusos) Aerosol No Inflamable	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aditivos y suplementos para aceites									
"Suplemento de aceite de motor "E	-			-	-	-	-		
Suplemento lubricante para caja de cambios y diferencial	-			-	-	-	-		
Doctor Fugas	-					-			
Tratamiento del aceite	-			-	-	-	-		
Doctor Humo	-			-	-	-	-		
Tratamiento sintético Ultra Oil	-			-	-	-	-		
Engranaje abierto y cable metálico									
Spray de cable y engranaje abierto				-	-	-	-		
Limiador de engranajes abiertos				-	-	-	-		
Lubricante para engranajes abiertos (OGL) 6000				-	-	-	-		
Revestimiento de cable de acero 1345				-	-	-	-		
Alambre de acero LQG-X				-	-	-	-		
Aire libre y ocio									
Spray para cadenas y varillaje	-			-	-	-	-	-	-
Cera para cadenas	-			-	-	-	-	-	-
Limiador y Desengrasante de Motores Azul (Base Agua)	-			-	-	-	-	-	-
Limiador y Desengrasante Motores Rojo (Base Disolvente)	-			-	-	-	-	-	-
EP2 Grasa	-		-	-	-	-	-	-	-
Tubo de escape y colector / Pintura resistente al calor (negro mate)	-		-	-	-	-	-	-	-

PRODUCTOS DE UN VISTAZO

(continuación)

	AUTOMOCIÓN	ELÉCTRICO / ELECTRÓNICO	GRADO ALIMENTARIO	HOGAR	INDUSTRIAL / MINERÍA	MARINE	MOTO	AEROSOLES NO INFAMABLES	AIRE LIBRE Y OCIO
Tubo de escape y colector / Pintura resistente al calor (plata)	-			-	-	-	-	-	-
Extreme Kleen	-			-	-	-	-	-	-
Protector de aparejos de pesca				-	-	-	-	-	-
Limpiamanos Citrus	-			-	-	-	-	-	-
Limpiador de manos Original	-			-	-	-	-	-	-
Limpiador de filtro de aire de moto							-		-
Aceite para filtro de aire de moto							-		-
Limpiador de frenos, embragues y cadenas de motocicletas							-		-
Limpiador de carburadores y cuerpo de mariposa para motocicletas							-		-
Lubricante para cadenas de moto							-		-
Cera para cadenas de moto							-		-
Limpiador de inyectores de motocicletas							-		-
Reparación de neumáticos de moto							-		-
Inicio rápido	-				-	-	-		-
Spray de silicona (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 139905)	-		-	-	-	-	-		-
Spark (lubricante multiusos)	-	-		-	-	-	-		-
Puesta en marcha	-			-	-	-	-		-
Reparación de neumáticos	-			-	-	-	-		-
Reparación de neumáticos 4x4	-			-	-	-	-		-
Líquidos penetrantes y sprays									
Líquido penetrante y liberador	-			-	-	-	-		-
Spray penetrante	-			-	-	-	-		-
Spray penetrante (aerosol no inflamable)					-	-	-	-	-
Spark (lubricante multiusos)	-	-		-	-	-	-		-
Spark (Lubricante Multiusos) Aerosol No Inflamable	-	-		-	-	-	-	-	-
Industria del plástico									
Grasa de silicona HTS de calidad alimentaria (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 139906)		-	-		-	-	-		-
Grasa HT 777 (blanca)				-	-	-	-		-
Protector de moldes (verde)				-	-	-	-		-
Protector de moldes (original)				-	-	-	-		-
Desmoldeo (sin silicona)				-					
Rapidkleen	-			-	-	-	-		-
Grasa de caucho	-			-	-	-	-		-
Aceite de silicona				-	-	-	-		-
Pasta de silicona (Registrada NSF Categoría H1 - Reg # 139904)	-	-	-	-	-	-	-		-
Spray de silicona (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 139905)	-	-	-	-	-	-	-		-
Agentes de Liberación									
Dispersión Grafito C10 (en aceite)					-				-
Dispersión Grafito CH30 (en agua)					-				-
Grasa de silicona HTS de calidad alimentaria (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 139906)		-	-		-	-	-		-
Spray de grafito	-				-	-	-		-
Desmoldeante (sin silicona)					-				-

	AUTOMOCIÓN	ELECTRICO / ELECTRÓNICO	GRADO ALIMENTARIO	HOGAR	INDUSTRIAL / MINERÍA	MARINE	MOTO	AEROSOLES NO INFAMABLES	AIRE LIBRE Y OCIO
PRA (agente de liberación óptima)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aceite de silicona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasta de silicona (Registrada NSF Categoría H1 - Reg # 139904)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spray de silicona (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 139905)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spatter Release #639 Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spatter Release #639 (base agua) Sin silicona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spatter Release #640 (Sin base acuosa) Sin silicona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revestimientos									
ADF (película de secado al aire)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protector del terminal de la batería (azul)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protector del terminal de la batería (rojo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revestimiento del cinturón	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spray galvanizador en frío	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barniz aislante eléctrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marcado de ingeniería Azul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubo de escape y colector / Pintura resistente al calor (negro mate)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubo de escape y colector / Pintura resistente al calor (plata)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spray de grafito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protector de moldes (verde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protector de moldes (original)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protector metálico universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detección de grietas superficiales									
Sistema detector de defectos y grietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soldadura									
Spray de silicona (NSF Registrado Categoría H1 - Reg # 139905)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spatter Release #639 Cerámica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spatter Release #639 (base agua) Sin silicona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spatter Release #640 (Sin base acuosa) Sin silicona	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

ADF (PELÍCULA DE SECADO AL AIRE)

50021350	Lubricante de película seca para servicios pesados, resistente a altas temperaturas. Contiene disulfuro de molibdeno (MoS_2) puro en una resina de liga que seca al aire. Excelente lubricante y película anticorrosión para piezas deslizantes sobre cargas pesadas y útil también en condiciones de poeira.	12	Aerosol 325 ml
50020005		4	Lata 5L



LIMPIADOR DE AIRE ACONDICIONADO

52300300	Limpiador de aire acondicionado para automóviles. Limpiador eficaz de espuma y neutralizador de olores. Fragrância refrescante de "cascata".
----------	--

24 Aerosol de 300 ml



PULVERIZADOR DE AIRE

50421301	Proporciona un chorro de gas de alta precisión para limpiar el polvo y otros contaminantes de zonas inaccesibles de equipos electrónicos y eléctricos sensibles.	12	Aerosol de 300 ml
----------	--	----	-------------------



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO	
	AIR DUSTER (AEROSOL NO INFLAMABLE)			
50421300	Proporciona un chorro de gas a alta presión para limpiar el polvo y otros contaminantes de zonas inaccesibles de equipos electrónicos y eléctricos sensibles. Adecuado para su uso en condiciones de peligro de explosión o incendio.	12	Aerosol 300 g	
	ANTI-SCUFF PASTE			
50040700	Lubricante de rodaje y compuesto de montaje con un alto contenido de disulfuro de molibdeno (MoS_2) evita las rozaduras y los rayados de componentes metálicos móviles. Adecuado para su uso en condiciones de temperatura y presión extremas.	12	Lata de 700 g	
50040005		4	Lata de 5 kg	
	ANTI-SCUFF SPRAY			
50051300	Lubricante de rodaje y compuesto de montaje con un alto contenido de bisulfuro de molibdeno (MoS_2) que evita el gripado y el rayado de los componentes metálicos móviles. Adecuado para su uso en condiciones de alta temperatura y presión extrema. Versión en aerosol de la PASTA ANTI-RAYADO para mayor comodidad de aplicación.	12	Aerosol 350 ml	

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

BATTERY TERMINAL PROTECTOR

Recubrimiento anticorrosivo para terminales de baterías. Los protectores azul (terminal negativo) y rojo (terminal positivo) proporcionan un revestimiento acrílico seco y duradero que protege contra la corrosión ácida.

50201401	Rojo	24	Aerosol de 200 ml
50201402	Azul	24	Aerosol de 200 ml



BELT DRESSING

50310400	Recubrimiento antideslizante para todas las transmisiones por correa. Película protectora de secado rápido que evita el endurecimiento, el agrietamiento y las manchas. Mejora el estado y la longevidad de las correas. Aumenta la tracción sin atraer suciedad ni polvo.	12	Aerosol 400 ml
----------	--	----	----------------



BRAKE CLEANER

50320500	Limpiador de alta resistencia para frenos de disco de tambor, cables de freno, rotores y superficies de revestimiento de pastillas de disco/tambor. No desmonta los frenos sistema necesario. Reduce el chirrido de los frenos de disco. Secado rápido sin dejar residuos.	24	Aerosol 500 ml
50320840		12	Aerosol de 840 ml



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

CARB & THROTTLE BODY CLEANER

50081400	Limpia, disuelve y elimina con facilidad la suciedad más incrustada, el barniz y los depósitos de carbonilla. Limpia varillajes, estranguladores automáticos, Válvulas PCV, surtidores y cuerpos de mariposa. Mejora la eficiencia del motor.	12	Aerosol 350 ml
50081500		24	Aerosol 500 ml



CATALYTIC CONVERTER CLEANER

51528270	Limpia mientras conduce, restaurando la eficiencia del combustible y optimizando el rendimiento. Prolonga la vida útil de los catalizadores para seguir reduciendo las emisiones. Repele la humedad y protege contra la corrosión.	24	Lata de 375 ml
----------	--	----	----------------



CHAIN & LINKAGE SPRAY

50500196	Lubricante penetrante para cadenas, varillajes y cables. Aerosol no negro que contiene molibdeno soluble de baja fricción en una base lubricante especial. Penetra profundamente en los permanece adherido a superficies en lugares inaccesibles para dar larga protección duradera en condiciones exigentes.	24	Aerosol de 200 ml
50500198		12	Aerosol de 400 ml



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

CHAIN OIL 718

50718005	Lubricante de cadena de viscosidad media a base de un Aceite mineral que contiene disulfuro de molibdeno disperso (MoS_2). Lubricante antidesgaste y de extrema presión eficaz cuando la cadena está sometida a cargas de choque. Apto para uso hasta 180 °C.	4	Lata 5L
50718020		-	Bidón de 20 litros



CHAIN WAX

50510400	Lubrica y protege todas las cadenas. Penetra 12 profundamente en los eslabones prolongando la vida de la cadena al protegerla contra el desgaste, el agua y la corrosión. Deposita una película cerosa protectora seca sin "desprenderse" y no atrae la suciedad ni el polvo.	Aerosol 400 ml
----------	---	----------------



COCKPIT

Spray protector que limpia, abrillanta, conserva y refresca todos los superficies de vinilo, plástico y caucho del interior del vehículo. Salpicaderos, paneles de puertas, guarnecidos, consolas centrales, puertas y ventanillas gomas. Renueva el brillo. Su fórmula antiestática reduce la acumulación de polvo.

Spray protector que limpia, abrillanta, preserva y refresca todas las superficies interiores de vinilo, plástico y madera de los vehículos. Pinturas de instrumentos, pinturas de puertas, adornos, consolas centrales, puertas y ventanas. Renueva el brillo. Fórmula anti-estática que reduce el asentamiento de la piel.



50510120	Cereza silvestre - Tapa roja	24	Aerosol de 300 ml
50510124	Lavanda silvestre - Tapa azul	24	Aerosol de 300 ml
50510128	Manzana verde - Tapa verde	24	Aerosol de 300 ml
50510130	Almizcle - Tapa rosa	24	Aerosol de 300 ml
50510132	Coche nuevo - Tapa amarilla	24	Aerosol de 300 ml
50510134		24	Aerosol de 300 ml

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

COCKPIT EXTREME

Potenciador interior/exterior de goma, plástico y vinilo. Restaura el brillo y el color de superficies de goma, vinilo y plástico opacas o descoloridas. Limpia rápidamente y renueva el brillo.

50510157	Cereza silvestre	Aerosol	24500ml
50510158	Lavanda	Aerosol	24500ml
50510159	Manzana Verde	Aerosol	24500ml



GOLD ZINC GALVANISING SPRAY

50501600	Revestimiento y/o imprimación galvanizante fiable para la protección de superficies de acero contra la corrosión. Pintura de retoque rica en zinc para acero galvanizado. Protege la calidad e integridad del hierro y el acero en condiciones costeras, subterráneas y húmedas/corrosivas.	12	Aerosol 400 ml
50501005		4	Lata 5L



CONTACT CLEANER

50931003	Disuelve rápidamente el aceite y la grasa y elimina el polvo y la suciedad de los contactos eléctricos y los componentes mecánicos para aplicaciones industriales y en el hogar. Desengrasa y evapora completamente, sin dejar residuos.	12	Aerosol 400 ml
----------	--	----	----------------



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
COPPER COMPOUND (ANTIADHERENTE)			
50520085	Evita el agarrotamiento de tuercas y tornillos hasta 1100 oC o menos condiciones corrosivas. Garantiza un apriete más firme y un aflojamiento más fácil de las conexiones roscadas y las superficies de contacto.	24	Tubo de 100g
50521500		12	Aerosol de 400 ml
50520500		12	Lata de 500 g
50520502		12	Lata de 500 g (brush top)
50520015		-	Bidón de 15KG
COPPER GASKET SEALER			
50530400	Spray adhesivo de sellado y colocación de juntas que contiene polvo de cobre conductor y capta las irregularidades de la superficie. Adecuado para su uso en una amplia variedad de juntas.	12	Aerosol 400 ml
DIESEL INJECTOR CLEANER & FUEL CONDITIONER			
50710250	Limpia y protege todo el sistema de combustible, incluidas las boquillas de los inyectores diesel, contribuyendo a mejorar el ahorro de combustible. Disuelve barnices/lacas y reduce los depósitos de carbono.	24	Botella de 375 ml
50710020		-	Bidón de 20 litros



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
	DISPERSION GRAPHITE C10 (EN ACEITE)		
50600020	Dispersión estabilizada al 10% de grafito fino de gran pureza en mineral aceite. Diversas aplicaciones de lubricación y recubrimiento de metales componentes en la industria. Otras concentraciones de grafito disponibles bajo pedido.	-	Bidón de 20 litros
50600200		-	Bidón de 210 litros
			 A white metal drum with a red cap. The label features the Spanjaard logo with a red stylized 'S' and the text 'SPANJAARD' in bold. Below it, it says 'DISPERSION GRAPHITE C10 (IN OIL)' and shows a black and white illustration of an industrial facility with pipes and structures.
	DISPERSION GRAPHITE CH-30 (EN AGUA)		
50610400	Excelente lubricante y agente desmoldante. Dispersión concentrada de grafito coloidal de alta pureza con aditivos anticorrosión y de extrema presión en el agua.	-	Bidón de 200 kg
			 A white metal drum with a black band around the middle. The top band has the text 'DISPERSION GRAPHITE CH30 IN WATER'. The bottom band has the Spanjaard logo and the text 'SPANJAARD'. Below the bands is a black and white illustration of an industrial facility.
	DISPERSION MOLYBDENUM DISULPHIDE M20 (EN ACEITE)		
52533015	20% de dispersión estabilizada de partículas submicrónicas de disulfuro de molibdeno (MoS_2) de elevada pureza. Puede mezclarse a temperaturas ambiente o elevadas en fórmulas especializadas de gorduras y óleos.	-	Bidón de 15 kg
52510050		-	Bidón de 50 kg
			 A white metal drum with a red cap. The label features the Spanjaard logo with a red stylized 'S' and the text 'SPANJAARD' in bold. Below it, it says 'DISPERSION GRAPHITE C10 (IN OIL)' and shows a black and white illustration of an industrial facility with pipes and structures.

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

LIMPIADOR DPF (FILTRO DE PARTÍCULAS DIÉSEL)

- 52710260** Catalizador de regeneración para filtros de partículas diesel (DPF) bloqueados. Limpie mientras conduce. No es necesario desmontarlo. Adecuado para todos los tipos de vehículos de combustión y motores diesel.

24 Botella de 375 ml



"E" ENGINE OIL SUPPLEMENT

- 51000256** Un suplemento reductor de desgaste y fricción para motores de combustión interna. Reduce la presión del aceite sin sobrecargar el filtro ni los conductos de aceite. Contiene disulfuro de molibdeno (MoS_2), que mantiene la lubricación en condiciones extremas de calor y presión. Mejora la economía del combustible.

24 250 ml



ELECTRIC MOTOR CLEANER

- 51020005** Disolvente de seguridad de alto punto de inflamación desarrollado para eliminar los depósitos que normalmente se encuentran en los bobinados de los motores eléctricos.

4 Lata 5L



- 51020020**

- Bidón de 20 litros

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO	
ELECTRICAL CONTACT LUBRICANT 1010				
51000500	Lubricante para cuadros eléctricos de alta resistencia. No aumenta la resistencia eléctrica durante su uso. Prolonga la vida útil de los contactos.	12	Lata de 500 g	
51010005		4	Bidón de 5 kg	
BARNIZ AISLANTE ELÉCTRICO				
50130300	Barniz aislante de color rojo, resistente al aceite y a la humedad, para bobinados eléctricos, bobinas y bastidores de motores. Protege contra la formación de arcos eléctricos en ejes de controladores, bases de interruptores, etc.	12	Aerosol 350 ml	
LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE MOTORES AZUL (BASE AGUA)				
51080502	Desengrasante de base acuosa. Su potente acción desengrasante elimina la grasa, el aceite y la suciedad de los componentes del motor.	24	Botella de 500 ml	
52810406	No inflamable y compatible con superficies de plástico, caucho y pintadas. Se enjuaga fácilmente con agua y no deja residuos.	4	Botella de plástico 5 Litros	
51080021		-	Botella de plástico de 20L	

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

ENGINE CLEANER & DEGREASER RED (A BASE DE DISOLVENTES)

51080501	Limiador disolvente para trabajos pesados. Desengrasa disolviendo y emulsionando los aceites y grasas de los componentes del motor. Adecuado para todos los trabajos.	24	Botella de 500ml
51080005		4	Lata 5L
51080020		-	Bidón de 20 litros
51080210		-	Bidón de 210 litros



ENGINE FLUSH

51010450	Un aceite nuevo merece un motor nuevo. Elimina los depósitos de carbonilla y goma sin desmontar el motor. Restaura la compresión y el rendimiento. Precaución: En motores desgastados, eliminará los depósitos y aumentará la holgura, lo que podría provocar un mayor consumo de aceite.	24	Botella de 375 ml
----------	---	----	-------------------



ENGINEERING MARKING BLUE

52810400	Tinta transparente de color azul oscuro para trazar sobre metal. Resistente al agua y de secado rápido.	24	Aerosol 350 ml
52810405		4	Lata de 5 litros



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENEDOR
EP2 GREASE			
52371400	Grasa polivalente a base de litio. Adecuada para la lubricación de cojinetes lisos, de agujas, de bolas y de rodillos de todo tipo en aplicaciones de velocidad media a alta. Para uso con cargas moderadas y extremas aplicaciones de presión desde -20°C hasta 130°C.	12	Cartucho de 400 g
52371501		12	Lata de 500 g
52371006		4	Lata de 5 kg
52371016		-	Bidón de 15 kg
52371015		-	Bidón de 180 kg



EXHAUST & MANIFOLD PAINT/HEAT RESISTANT PAINT

Pintura polivalente resistente al calor. Resistente hasta 650°C.

51090301	Color Negro mate	12	Aerosol 300ml
51090303	Color: Plata	12	Aerosol 300ml



EXTREME KLEEN

51100509	Mezcla de detergentes multiusos para aplicaciones ilimitadas. Elimina la suciedad persistente y desengrasa con facilidad. Formulación sin lejía ni amonio.	12	Botella de 750ml (pulverizador con gatillo)
51100512		12	Botella de 750ml (rellenable)
51100005		4	Botella de plástico de 5L



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

PROTECTOR DE APAREJOS DE PESCA

- 51160001** Protege todo tipo de aparejos de pesca. Limpia, lubrica, penetra, desplaza la humedad y previene la corrosión. Apto para monofilamento, empuñaduras de EVA, cañas y juntas.
- Aerosol de 200 ml



SISTEMA DETECTOR DE DEFECTOS Y GRIETAS

Un sistema de ensayos no destructivos (END) en 3 partes para localizar defectos en las superficies de los metales. Es esencial que los tres paquetes: Nº 1 Limpiador, Nº 2 Penetrante y Nº 3 Detector

- | | | | |
|-----------------|--------------------|----|-------------------|
| 51186300 | Nº 1 LIMPIADOR | 12 | Aerosol de 350 ml |
| 51187300 | Nº 2 PENETRANTE | 12 | Aerosol de 350 ml |
| 51188300 | Nº 3 DESARROLLADOR | 12 | Aerosol de 350 ml |



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	----------------	-------------------------

FOOD GRADE

FOOD GRADE BELT DRESSING

- 50310404** Recubrimiento antideslizante para transmisiones por correa, apto para su uso dentro de la industria alimentaria. La fórmula adhesiva se adhiere a todos los materiales de banda y aumenta la tracción en las transmisiones por correa. Protector de secado rápido, evita el endurecimiento, el agrietamiento y las manchas. Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C a 110°C. **Categoría registrada NSF H1: Reg # 157852**, para contacto accidental con alimentos. Certificado Halaal y Kosher.



FOOD GRADE FMG-X GREASE AEROSOL

- 51181400** Spray lubricante multiusos blanco, apto para su uso en la industria alimentaria. Grasa pulverizable resistente al agua, ideal para la luz para aplicaciones de lubricación de servicio medio. Excelente antidesgaste, propiedades anticorrosión y de adherencia. **Registrado NSF Categoría H1: Reg # 158608**, para contacto accidental con alimentos. Certificado Halaal y Kosher.



FOOD GRADE FMG-X GREASE

- 51180400** Grasa lubricante multiusos blanca de alto rendimiento, adecuada para su uso en la industria alimentaria. Se utiliza en carga media y aplicaciones de rodamientos de alta velocidad, incluso a altas temperaturas condiciones de -20°C - 160°C.
NSF Registrado Categoría H1: Reg # 141243, para contacto accidental con alimentos. Certificados Halaal y Kosher.
- 51170500**
- 51170005**
- 51170015**

12 Cartucho de 400g

12 Lata de 500 g

4 Lata de 500 g

- Bidón de 15 kg



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

FOOD GRADE HTS SILICONE GREASE

51520501	Lubricante y protector de silicona que no se seca, adecuado para su uso en la industria alimentaria. Resistente al agua, incoloro y no mancha. Grasa polivalente a base de silicona. Excelentes propiedades aislantes y funciona con facilidad en condiciones húmedas y en un rango de temperaturas de -40°C a 150°C. Registrado NSF Categoría H1: Reg # 139906 , para contacto incidental con alimentos. Certificados Halal y Kosher.	12	Lata de 500 g
51520005		4	Lata de 5 kg
51520015		-	Bidón de 15 kg
51520050		-	Bidón de 50 kg



LECTRO KLEEN K2 NON-FLAMMABLE AEROSOL

52340402	Limpador de contactos electrónicos adecuado para aplicaciones de limpieza de componentes electrónicos sensibles, utilizado cuando los equipos de procesamiento de alimentos requieren protección contra la humedad. No es inflamable y desengrasa disolviendo la suciedad y evaporándose rápidamente sin dejar residuos. Registrado NSF Categoría K2: Reg # 158159 , donde no se permite el contacto directo con alimentos. Certificados Halal y Kosher.	12	Aerosol 400 g
----------	---	----	---------------



FOOD GRADE SILICONE PASTE

53740501	Lubricante y protector de silicona altamente eficaz, no conductor, resistente al agua, incoloro, que no mancha y no se seca. Adecuado para el uso de la industria alimentaria, categoría NSF H1: Reg #139904, para contacto incidental con alimentos. Certificados Halal y Kosher.	12	Lata de 500 g
53740005		4	Lata de 5 kg
53740015		-	Bidón de 15 kg



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

FOOD GRADE SILICONE SPRAY

- 53750405** Lubricante y protector de silicona adecuado para su uso en la industria alimentaria. No conductor, resistente al agua, incoloro, no mancha y no seca. **Registrado NSF Categoría H1: Reg # 139905**, para contacto incidental con alimentos. Certificados Halaal y Kosher.



FOOD GRADE SPARK (LUBRICANTE MULTIUSOS)

- 53780400** Spray multiusos para uso como fluido hidrofugante, penetrante, lubricante, limpiador y anticorrosivo en la industria alimentaria. **Registrado NSF Categoría H1: Reg # 157826**, para contacto incidental con alimentos. Certificados Halaal y Kosher.



FOOD GRADE SYNTHETIC CHAIN LUBE HT (ALTA TEMP.)

- 50500200** transmisión funcionando sin problemas a altas temperaturas, como en un entorno de horno. Rango de temperatura de funcionamiento de hasta +280°C. **Registrado NSF Categoría H1: Reg # 158649**, para contacto incidental con alimentos. Certificado Halaal y Kosher.



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

FOOD GRADE SYNTHETIC CHAIN LUBE WR (RESISTENTE AL AGUA)

50500201 Lubricante para cadenas resistente al agua que forma una película adhesiva protectora, especialmente cuando la seguridad alimentaria es una preocupación. Útil en transportadores de alimentos donde pueden ser necesarios lavados frecuentes, así como donde las cadenas están sometidas a condiciones húmedas. **Registrado NSF** Categoría H1: Reg # 158617. Certificados Halal y Kosher.

12 Aerosol 400 ml



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

GEARBOX & DIFFERENTIAL LUBRICANT SUPPLEMENT

51301100	Un suplemento especializado ofrece un excelente rendimiento en cajas de cambios de automoción (no automáticas), cajas de dirección, diferenciales y transmisiones de vehículos de pasajeros, transporte, movimiento de tierras, vehículos industriales y equipos. Selección de marchas más suave y diferencial más silencioso. Reduce el desgaste y prolonga la vida útil y la fiabilidad de las cajas de cambios manuales. No apto para transmisiones automáticas y diferenciales de deslizamiento limitado.	24	Tubo de 100 ml
51300005		4	Lata 5L



GRAPHITE SPRAY

51421400	Lubricante para aplicaciones en las que no pueden utilizarse aceites ni grasas. Dispersión de partículas muy finas de grafito en una resina de secado al aire.	12	Aerosol de 400 ml
----------	--	----	-------------------



HAND CLEANER CITRUS

51490003	Emulsión de color blanquecino que utiliza el poder limpiador del D-limoneno para limpiar las manos sucias y grasosas. Contiene lanolina, una fragancia cítrica fresca y una textura arenosa que elimina fácilmente la suciedad incrustada.	12	Envase de plástico de 500 g
51490006		2	Recipiente de plástico de 5 kg
51490008		-	Cubo de plástico de 20 kg



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO	
HAND CLEANER ORIGINA				
51490010	Pasta blanda de color blanquecino y calidad superior para la limpieza de manos grasientas y sucias. Grano y lanolina para una limpieza a fondo y protección de las manos que trabajan duro.	12	Envase de plástico de 500 g	
51490005		2	Recipiente de plástico de 5 kg	
HT GREASE 777 (BLANCO)				
50777500	Lubricante blanco de consistencia NGLI 2, para su uso como grasa de larga duración en aplicaciones clave y para su uso como compuesto de montaje y antiengarrotamiento donde la limpieza es primordial. Antiadherente eficaz hasta 1200°C.	12	Lata de 500 g	
50777005		4	Lata de 5 kg	
50777015		-	Bidón de 15 kg	
HUMBLE HOOK GREASE				
50777015	Grasa de complejo cárlico de extrema presión diseñada específicamente para ganchos humildes en duras condiciones mineras. Azul, suave, resistente al agua y muy adherente.	-	Bidón de 15 kg	

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENEDOR
--------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

LEAK DOCTOR

- 52570502** Aditivo de aceite multifuncional especialmente indicado para su uso en vehículos de alto kilometraje o más antiguos. Reduce las fugas de aceite ablandando y dilatando las juntas viejas.



LEATHER TREATMENT

- 52320378** Limpia, protege y restaura el cuero fino y el plástico comouna mezcla de emulsión con lanolina y ceras de carnauba.



LECTRO KLEEN

- 52340401** Limpiador de contactos de precisión en spray para uso en la industria, la oficina y el hogar. Proporciona un método cómodo de limpieza de contactos eléctricos y equipos electrónicos. Desengrasa y se evapora rápidamente y completamente, sin dejar residuos. No ataca a los metales, plásticos, cauchos, superficies pintadas o lacas.
- 52340150** 12 Aerosol de 400 ml
- 52330005** 24 Aerosol de 200 ml
- 52330020** 4 Lata 5L
- Bidón de 20 litros



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

LECTRO KLEEN (AEROSOL NO INFLAMABLE)

- 52340400** Spray limpiador de contactos de precisión no inflamable y no conductor para la limpieza de equipos eléctricos y electrónicos. No deja residuos. Debe comprobarse la compatibilidad con plásticos y gomas antes de su uso.

12 Aerosol de 430 g



LIQUID GREASE

- 52340350** Una grasa semifluida adherente que contiene disulfuro de molibdeno (MoS2) para penetrar y lubricar cadenas, eslabones y cables. Combina las ventajas de una grasa con las de un aceite lubricante. Consulte SPRAY PARA CADENAS Y ESLABONES para obtener una alternativa no negra.

12 Aerosol de 430 g



LUBRICATING SWITCH CLAENER

- 53790500** Agente limpiador y lubricante polivalente de gran eficacia para interruptores, relés y todo tipo de equipos electromecánicos. Aumenta la superficie de contacto y reduce la resistencia.

12 Aerosol de 400 ml

- 53790175**

24 Aerosol de 200 ml



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENEDOR
--------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

MAG WHEEL & TYRE CLEANER

52522000	Potente limpiador en aerosol para todo tipo de llantas de aleación y neumáticos. Limpia todas las llantas como por arte de magia. Deja una capa protectora que retarda la adherencia de la suciedad y los residuos de frenos, facilitando la limpieza posterior. Cuanto más se limpia, más fácil resulta. La tecnología de válvula de 360º permite pulverizar en todos los ángulos para limpiar en profundidad los flancos de los neumáticos y los lugares de difícil acceso.	12	Aerosol de 400 ml
----------	---	----	-------------------



MECÁNICO AZUL

52500100	Localizador de color azul de puntos altos o zonas de contacto en rodamientos y ejes, asientos de válvulas y otras zonas críticas durante la fabricación. Deja una película de color azul que permite detectar puntos brillantes y rayas cuando se mueven superficies adyacentes una respecto a	60	Tubo de 30 g
----------	--	----	--------------



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

MOTO

MOTORCYCLE AIR FILTER CLEANER

53204400	Potente limpiador/desengrasante biodegradable para la limpieza de filtros de aire. Para filtros de aire reutilizables y lavables. Elimina fácilmente la suciedad acumulada y es enjuagable con agua.	12	Aerosol 400 ml
53204005		4	Recipiente de 5 litros



MOTORCYCLE AIR FILTER OIL

53203200	Evita la entrada de polvo, arena y agua. Protege, conserva, y prolonga la vida útil del filtro. De secado rápido, resistente al agua y adecuado para todos los filtros de aire reutilizables y lavables, reduce la obstrucción del filtro.	12	Aerosol de 400 ml
53203500		12	Lata de 500 ml



MOTORCYCLE BATTERY TERMINAL PROTECTOR

Un revestimiento acrílico duradero para proteger los positivos (rojos) y los terminales negativos (azules) contra la corrosión ácida.

50201414	Rojo	24	Aerosol de 200 ml
50201415	Azul	24	Aerosol de 200 ml



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO	
	MOTORCYCLE BRAKE, CLUTCH & CHAIN CLEANER			
50320400	Limpia de alta resistencia para frenos, embragues y cadenas. Elimina fácilmente la grasa, el aceite y los residuos de los frenos sin tener que desmontarlos. Reduce el chirrido de los frenos.	12	Aerosol 400 ml	
	MOTORCYCLE CARB & THROTTLE BODY CLEANER			
50081406	Elimina la suciedad persistente, el barniz y los depósitos de carbonilla. Limpia varillajes, estranguladores automáticos, válvulas PCV, surtidores y cuerpos del acelerador. Mejora la eficiencia del motor sin desmontarlo.	12	Aerosol 400 ml	
	MOTORCYCLE CHAIN LUBE			
50500194	Lubricante adherente, resistente al agua, que no mancha y antidesplazamiento, que penetra como el aceite y lubrica como la grasa para cadenas de motocicletas estándar y de tipo O-ring. Contiene molibdeno soluble como aditivo de extrema presión para un rendimiento óptimo en condiciones extremas.	24	Aerosol de 200 ml	
50500193		12	Aerosol 400 ml	

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO	CONTENIDO
MOTORCYCLE CHAIN WAX				
50510405	Lubrica y protege todas las cadenas de motocicletas. Mezcla de cera de alta calidad y paquete de aditivos que penetra profundamente en los eslabones. Protege contra el desgaste, el agua y la corrosión. La película protectora de cera tiene un desprendimiento mínimo y no atrae la suciedad ni el polvo.	24	Aerosol de 200 ml	
50510403		12	Aerosol 400 ml	
MOTORCYCLE FORK OIL (MINERAL)				
	Líquido amortiguador antiespumante que permite una conducción suave y afelpada. Prolonga la vida del aceite estabilizando el efecto del calor y la oxidación. Mezcla óptima de aditivos y aceite que proporciona propiedades antidesgaste y de extrema presión.			
56000004	2,5 W	10	Botella de 1L	
56000005	5 W	10	Botella de 1L	
56000006	10 W	10	Botella de 1L	
56000007	15 W	10	Botella de 1L	
MOTORCYCLE FORK OIL (SINTÉTICO)				
	Una mezcla de ésteres sintéticos y especialidades antidesgaste y aditivos de extrema presión que proporcionan un fluido antiespumante y amortiguador óptimo.			
56000003	2,5 W	10	Botella de 1L	
56000001	5 W	10	Botella de 1L	
56000002	10 W	10	Botella de 1L	

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
MOTORCYCLE INJECTOR CLEANER			
51528262	Limpiador para sistemas de inyectores de gasolina, liberando los inyectores bloqueados. Proporciona propiedades multifuncionales de reducción de la fricción y control de depósitos en el motor optimizando el rendimiento del sistema de combustible de inyección de gasolina. Además reduce las emisiones de escape y la corrosión, una botella trata un máximo de 20L de gasolina.	24	Frasco de 50 ml
			
MOTORCYCLE MOUSSE LUBE			
56100400	Reduce la acumulación de calor debido a la fricción entre la mousse y el interior del neumático. Lubricante muy duradero para todas las mousses. Grasa transparente e incolora.	12	Envase de plástico de 500 g
			
MOTORCYCLE TYRE FIX			
56100400	Se trata de un sellador de neumáticos de látex para reparaciones de emergencia y no es adecuado para un uso a largo plazo.	12	Aerosol de 200 ml
			

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO CONTENIDO
	MOULD PROTECTOR (VERDE)		
52534403	Protector contra la corrosión de moldes de inyección y extrusión de acero y plástico, de color verde oscuro, ceroso, que desplaza el agua cuando están almacenados. No es necesario retirarlo de la superficie antes de utilizar el molde y sólo afectará a 1-2 artículos producidos una vez reutilizado el molde. Útil como película anticorrosiva para acero en condiciones duras.	24	Aerosol de 400 ml
			
	MOULD PROTECTOR (ORIGINAL)		
52534400	Protector contra la corrosión de moldes de inyección y extrusión de acero y plástico, de color marrón oscuro, ceroso, que desplaza el agua y es muy resistente cuando está almacenado. No es necesario retirarlo de la superficie antes de utilizar el molde y sólo afectará a 1-2 artículos producidos una vez reutilizado el molde. Útil como película anticorrosiva para acero en condiciones duras.	24	Aerosol de 400 ml
52534405		4	Lata 5L
52534420		-	Bidón de 20 litros
			
	MOULD RELEASE (SIN SILICONA)		
52533400	Agente desmoldante eficaz para moldes de inyección en los que los agentes desmoldantes de silicona no son adecuados. Aplicable cuando el producto moldeado necesita ser pintable, imprimible o no resistente a la electricidad.	24	Aerosol 400 g
			

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
MPG (GRASA MULTIUSOS - GRADO PREMIUM)			
52530500	Grasa de bentonita de primera calidad, que no se derrite, con buenas propiedades de presión extrema para uso en aplicaciones de carga media a alta. Adecuada para temperaturas de trabajo de hasta 160 °C con picos de uso intermitentes de hasta 200 °C. Propiedades antidesgaste reforzadas con bisulfuro de molibdeno. Anticorrosiva en condiciones duras.	12	Lata de 500 g
52530005		4	Lata de 5 kg
52530015		-	Bidón de 15 kg
MPG 1646 (GRASA MULTIUSOS - GRADO PREMIUM)			
52531646	Grasa pegajosa, no fundente, reforzada con bisulfuro de molibdeno. Especialmente útil en aplicaciones expuestas a condiciones climáticas extremas. Adecuada para temperaturas de trabajo de hasta 160°C con picos de uso intermitente de hasta 200°C.	12	Cartucho de 400 g
52530505		12	Lata de 500 g
52531605		4	Lata de 5 kg
52531615		-	Bidón de 15 kg
NICKEL COMPOUND (ANTIADHERENTE)			
52700500	Permite un montaje fiable de todas las conexiones roscadas sometidas a altas temperaturas de hasta 1400°C o a entornos corrosivos. El producto hace posible el desmontaje sin soldaduras ni agarrotamientos.	12	Aerosol 350 ml
52800500		12	Lata de 500 g
52800501		12	Lata de 500 g (tapa de cepillo)
52800005		4	Lata de 500 g
52800015		-	Lata de 500 g

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO	CONTENIDO
NON-MELT GREASE				
52760100	Grasa multiusos no fundente, adecuada para uso en automoción, doméstico e industrial. Contiene disulfuro de molibdeno (MoS_2) y garantiza un desgaste reducido y puede soportar cargas elevadas en las condiciones más exigentes. Excelente resistencia al agua y a la corrosión. Adecuada para temperaturas de trabajo de hasta 160°C con picos intermitentes de uso de hasta 200°C. Incompatible con la mayoría de los sistemas espesantes de grasa.	24	Tubo de 100 gr	
OIL TREATMENT				
52820500	Aditivo para aceite de motor que mejora la viscosidad del aceite a altas temperaturas, aumentando la compresión y proporciona propiedades antidesgaste con molibdeno soluble que ayuda a reducir el desgaste. Reduce el consumo de aceite en motores desgastados y el humo de escape. Excelente en motores desgastados.	24	Botella de 375 ml	
OPEN GEAR & WIRE ROPE SPRAY				
52911400	Proporciona un lubricante adhesivo negro, económico y de alto rendimiento para engranajes abiertos y cables de acero y un protector contra la corrosión. Reduce la rotura de los engranajes y no afecta las tolerancias de los engranajes. Penetra profundamente en el núcleo del cable. Para usar en engranajes rectos, helicoidales, de tornillo sin fin y engranajes abiertos en condiciones de alta carga.	24	Aerosol de 350 ml	

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
OPEN GEAR CLEANER			
51260020	Facilita la limpieza de lubricantes para engranajes de base bituminosa de equipos y engranajes pesados. Los disolventes actúan rápidamente para ablandar y disolver el betún, permitiendo limpiar fácilmente los engranajes.	-	Bidón de 20 litros
			
OPEN GEAR LUBRICANT (OGL) 6000			
51290050	Lubricante utilizado en engranajes abiertos de molinos trituradores de carbón que abastecen a centrales eléctricas de carbón. Lubricante resistente, viscoso, adhesivo y bituminoso.	-	Bidón de 50 kg
51290180		-	Bidón de 180 kg
			
FLUIDO PENETRANTE Y LIBERADOR			
53100002	Aceite penetrante de uso general, para desmontar y aflojar fácilmente componentes metálicos corroídos y agarrotados. Contiene molibdeno soluble para un rendimiento óptimo.	12	Botella de 500 ml
53100005		4	Lata 5L
			

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO	
PENETRATING SPRAY				
53110300	Spray penetrante transparente con molibdeno soluble. Libera componentes metálicos agarrotados y corroídos, por ejemplo, tuercas, pernos, cerraduras, bisagras, manillas y varillajes. Excelentes propiedades lubricantes y antiagarrotamiento. Desprende óxido/corrosión, alquitrán, grasa, suciedad y depósitos de carbono.	12	Aerosol 350 ml	
PENETRATING SPRAY (NO INFLAMABLE)				
53110400	Una versión no inflamable de grado industrial de PENETRATING SPRAY para su uso donde existan condiciones explosivas o de riesgo de incendio, como en la industria/minería.	24	Aerosol 400 g	
LIMPIADOR DE INYECTORES DE GASOLINA				
51528250	Aditivo para gasolina formulado para eliminar los depósitos de goma y barniz de los inyectores y del sistema de inyección de combustible mientras conduce. Recomendado para motores lentos debido a inyectores atascados.	24	Botella de 375 ml	

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

PIN & BUSH GREASE

53200400	Lubricante pegajoso de extrema presión especialmente desarrollado para pasadores y casquillos de equipos industriales y de movimiento de tierras, incluidos ingenios azucareros y trituradoras de caña. Adecuado para su uso en aplicaciones de rodamientos muy cargados de baja velocidad, carga de choque y altas temperaturas.	12	Cartucho de 400 g
53200015		-	Bidón de 15 kg



PRA (AGENTE DE LIBERACIÓN DE PLATINO)

53203920	Agente desmoldeante biodegradable y respetuoso con el medio ambiente para la fundición de platino, aluminio y otros metales diversos.	-	Bidón de 20 litros
----------	---	---	--------------------



QUICK STRAT

57001600	Ayuda instantánea al arranque para motores de gasolina y diesel. Contiene un lubricante para la parte superior del cilindro e hidrocarburos de alta presión de vapor que hacen que la combustión sea más eficaz.	12	Aerosol 350 ml
----------	--	----	----------------



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
RADIATOR FLUSH			
53500202	Para desincrustar y limpiar sistemas de refrigeración. Disuelve y quela el óxido, las incrustaciones y los depósitos de lodo.	24	Botella de 375 ml
53500005		4	Recipiente de plástico 5 litros
			
RADIATOR DEALER & CONDITIONER			
53510252	Protege contra la corrosión y sella todo el sistema de enfriamiento en caso de que se produzcan pequeñas fugas. Sella fugas menores y filtraciones en la junta de culata y es compatible con todos los productos anticongelantes de calidad superior. Trata hasta 10L de capacidad de refrigerante.	24	Botella de 375 ml
53510005		4	Recipiente de plástico de 5 litros
			
RAPIDKLEEN			
53400000	Limpiador y desengrasante industrial para piezas metálicas, vidrio y cerámica. Un spray cómodo y de secado rápido, que no deja residuos.	24	Aerosol de 400 ml
53400005		4	Lata 5L
53400020		-	Bidón de 20L
			

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
RAT REPELLENT SPRAY			
50070506	Una mezcla olorosa de aceites esenciales para disuadir de forma natural a ratas, ratones y otros roedores sin causarles daño. La formulación picante confunde el sentido del olfato y enmascara los rastros de feromonas. Protege los intrincados componentes del motor de los daños causados por las ratas. No tóxico y seguro para uso en interiores y exteriores. Compatible con plásticos y gomas.	12	Aerosol de 200 ml
			
RB2 GREASE			
53530400	Grasa antifricción para cojinetes de uso general, de alta velocidad, para uso industrial general, reforzada con disulfuro de molibdeno (MoS ₂). Se puede utilizar para lubricar cojinetes de ruedas de todo tipo de vehículos de motor y para lubricar chasis. Aplicable para cojinetes y bujes de bolas o rodillos de alta o baja velocidad, cargas pesadas y condiciones húmedas. Muy adecuada para vehículos de minería y construcción. Resistente a la corrosión y al agua.	12	Cartucho de 400 g
53540500		12	Lata de 500 g
53530005		4	Lata de 5 kg
53530015		-	Bidón de 15 kg
			
RB2-X GREASE			
53531500	Versión de servicio pesado de la Grasa RB2 que contiene disulfuro de molibdeno extra (MoS ₂) para condiciones de mayor carga/choque.	12	Lata de 500 g
53531005		4	Lata de 5 kg
53531015		-	Bidón de 15 kg
53531050		-	Bidón de 50 kg
			

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

RUBBER GREASE

53520500	Protege y lubrica las gomas. Grasa roja a base de aceite vegetal reforzada con aditivos de extrema presión y anticorrosión para mejorar la longevidad de gomas y plásticos. Es compatible con cauchos naturales y sintéticos.	12	Envase de plástico de 500 g
53521015		4	Lata de 5 kg



SILICONE OIL

53750007	Fluido de polidimetilsiloxano transparente e incoloro con excelente repelencia al agua y baja tensión superficial. Inerte, no tóxico e inodoro. Química y térmicamente estable. Aplicaciones versátiles en desmoldeo, lubricación, fluidos de amortiguación hidráulica y como agente desmoldeante de salpicaduras de soldadura. Disponible en varias viscosidades.	4	Lata de 5L (350cSt)
53770021		-	Bidón de 20L (350cSt)
53751005		4	Lata 5L (500cSt)
53750020		-	Bidón de 20L (500cSt)
53750006		4	Lata 5L (1000cSt)
53750021		-	Bidón de 20L (1000cSt)



SILICONE PASTE

53731100	Pasta blanca, translúcida, no fundente y estable. Un excelente lubricante de caucho, compuesto aislante eléctrico y agente desmoldante con alta resistencia al agua. El sellado de equipos eléctricos impide la entrada de agua, lo que evita la posible corrosión. No es conductor, no mancha y es incoloro. Registrado por la NSF para contacto accidental con alimentos (Categoría H1: Reg #139904).	24	Tubo de 100 g
----------	---	----	---------------



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

SILICONE SPRAY

53750225	Lubricante y protector de silicona. Realza y renueva el brillo de cauchos y plásticos. Agente desmoldante en fabricación. Registrado por la NSF para contacto incidental con alimentos (Categoría H1: Reg #139905).	24	Aerosol de 200 ml
53750403		12	Aerosol de 400 ml



SMOKE DOCTOR

52570550	Aditivo para aceites de motor que reduce el humo de escape causado por el consumo de aceite en motores desgastados. Mejora la viscosidad de los aceites de motor cuando se alcanzan altas temperaturas. Compatible con aceites minerales y sintéticos.	12	Botella de 500 ml
----------	--	----	-------------------



SPARK (LUBRICANTE MULTIUSOS)

53780150	Aceite lubricante, penetrante, anticorrosivo y que desplaza el agua para aplicaciones ilimitadas. Disponible en versiones estándar y no inflamable (en aerosol y a granel).	24	Aerosol de 150 ml
53780300		24	Aerosol de 300 ml
53780005		4	Lata de 5L
53780020		-	Lata de 20L
53780210		-	Bidón de 210L



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO	CONTENIDO
SPARK (LUBRICANTE MULTIUSOS) NON-FLAMMABLE AEROSOL				
53781500	Una versión no inflamable de SPARK (MULTI-PURPOSE LUBRICANTE) para uso en condiciones explosivas o de riesgo de incendio.	24	Aerosol de 500 g	
52601425	-	Bidón de 25 litros		
SPATTER RELEASE #639 CERAMIC				
52601410	Un agente desmoldante de larga duración que evita la acumulación de salpicaduras de soldadura fundida en equipos de soldadura robóticos. El revestimiento lubricante sólido resistente al calor mantiene las boquillas de soldadura libres de salpicaduras, lo que permite un trabajo por turnos sin interrupciones y sin interrupciones en la fabricación. Proporciona una película lubricante estable a temperaturas de -20 a 350 °C. El componente cerámico actuará como un lubricante seco hasta 1000 °C (o más si se reduce el acceso al aire).	24	Aerosol de 400 ml	
SPATTER RELEASE #639 (A BASE DE AGUA) NON-SILICONE				
52601401	Proporciona una película que evita la adherencia alrededor de la zona de soldadura permitiendo que las salpicaduras se eliminen fácilmente con un cepillo. Mantiene la resistencia de la soldadura, ya que las boquillas sin salpicaduras permiten un flujo de gas eficaz.	24	Aerosol de 400 ml	
52601425	Para usar en todas las operaciones de soldadura manual. Fácilmente enjuagable con agua y adecuado para superficies que requieren pintura o galvanización después de la soldadura.	-	Barril de 25L	

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
SPATTER RELEASE #640 (SIN BASE DE AGUA) NON-SILICONE			
52601403	Una versión ecológica a base de aceite del anterior. Adecuado para superficies que requieran pintura o galvanizado después de la soldadura.	24	Aerosol de 400 ml
52601405		4	Recipiente de plástico de 5 litros
52601420		-	Contenedor de plástico de 25 L



START UP

53801350	Aerosol para el arranque instantáneo de motores de gasolina y diesel. Diseñado para vaporizar en condiciones de frío y humedad, proporcionando un arranque a la primera. Contiene un lubricante para la parte superior del cilindro.	12	Aerosol de 350ml
----------	--	----	------------------



SYNTHETIC ULTRA OIL TREATMENT

52820250	Aditivo para aceites de extrema presión que se utiliza en aceites sintéticos para mejorar la viscosidad a altas temperaturas y reducir el desgaste. Puede mezclarse con productos a base de aceite mineral.	24	Lata de 250 ml
----------	---	----	----------------



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO	CONTENIDO
"T" CUTTING COMPOUND				
53510500	Pasta para la protección de herramientas durante aplicaciones versátiles de corte de tubos y tuberías, incluyendo taladrado, escariado y roscado. Consistencia NLGI 3.	12	Lata de 500 g	
"T" CUTTING FLUID				
53511501	Líquido para roscar, escariar y taladrar. Apto para acero inoxidable y aluminio. Fluido para trabajar metales a presión extrema. Se utiliza sin diluir en diversas operaciones de mecanizado en cualquier metal y en la mayoría de los plásticos. Prolonga la vida útil de la herramienta y facilita el corte y el trabajo.	12	Lata de 500 ml	
53511005		4	Lata 5L	
53511020		-	Bidón de 20 litros	
"T" CUTTING SPRAY				
53510300	Una versión pulverizable del LÍQUIDO DE CORTE "T" para facilitar su aplicación.	12	Aerosol 350 ml	

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
TOOL JOINT LUBRICANT			
54000005	Lubricante para roscas de extrema presión, no fundente, reforzado con grafito y disulfuro de molibdeno (MoS_2). Se aplica principalmente para roscas en aplicaciones de perforación de "orificios estrechos" en la construcción civil, incluidas canteras, presas y minería de superficie. Evita el agarrotamiento y el gripado de roscas y juntas, y facilita la extracción de las barras de perforación tras el taladrado.	4	Lata de 5 kg
54000015		-	Bidón de 15 kg
54000050		-	Bidón de 50 kg
REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS			
55000308	Una emulsión de propelente y látex de caucho que infla y luego sella pequeños agujeros en neumáticos convencionales o radiales con o sin cámara. Un kit de reparación de pinchazos que permite ponerse en marcha rápidamente sin cambiar la rueda. Un bote es suficiente para un neumático. El de 340 ml es adecuado para neumáticos de coche, y el de 600 ml (4x4) debe utilizarse en neumáticos más grandes que se encuentran en 4x4, todoterrenos y doble cabina. Se trata de un producto de emergencia y no es adecuado para un uso prolongado.	24	Aerosol de 340 ml
TYRE FIX 4x4			
55000313	Una versión más grande de TYRE FIX para adaptarse a los neumáticos más grandes que acompañan a los vehículos 4x4.	12	Aerosol de 600 ml



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO CONTENIDO
TYRE SHINE			
50510160	Proporciona un brillo intenso y duradero a los flancos de los neumáticos con una sencilla aplicación en spray. No es necesario limpiar. Los restos se secan hasta conseguir un acabado liso y brillante.	12	Aerosol 500 ml
			
UG2 GREASE			
51181005	Grasa multiusos espesada con poliurea, diseñada específicamente para su uso en rodamientos de alta velocidad que funcionan a altas temperaturas. Tiene una excelente estabilidad mecánica y térmica. Es adecuado para cojinetes de ventiladores de motores eléctricos de centrales eléctricas. Temperatura de funcionamiento de -20°C a 180°C. Consistencia NLGI 2.	4	Lata de 5 kg
51181015	-	-	Bidón de 15 kg
			
UNIVERSAL METAL PROTECTOR			
55007300	Recubrimiento anticorrosivo transparente para todas las superficies metálicas y muy utilizado en equipos eléctricos y electrónicos, como placas de PC.	12	Aerosol de 300 ml
			

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	UDS/ CARTÓN	TAMAÑO DEL CONTENIDO
--------------------	-----------------------	----------------	-------------------------

WINDSCREEN CLEANER

55200051	Aditivo para el depósito del limpiaparabrisas que mejora la visibilidad al conducir. Elimina la grasa, la suciedad, la mugre y los restos de insectos. Garantiza una visión sin manchas de día y de noche. Hasta 4 tratamientos por botella de 500 ml. También disponible en una botella concentrada de 50 ml para utilizar diluyéndolo 1:100 con agua.	24	Frasco de 50ml
55200203		24	Botella de 500 ml



WIRE ROPE DRESSING 1345

51344005	Lubricante semisintético pegajoso diseñado específicamente para cables de acero de equipos mineros, marinos, de movimiento de tierras e industriales.	4	Lata de 5 kg
51345015		-	Bidón de 15 kg
51345050		-	Bidón de 50 kg



WIRE ROPE DRESSING LQG-X

52350005	Apósito semifluido para cables de acero de fácil aplicación y penetración, resistente al desprendimiento y al lavado por agua.	4	Lata de 5 kg
52350015		-	Bidón de 15 kg



PRODUCTO NÚMERO	PRODUCTO Y APLICACIÓN	NO. DE UDS/ CARTÓN	TAMAÑO CONTENIDO
WONDER WASH			
55200268	Formulación combinada de champú y cera. Limpia y abrillanta todas las superficies pintadas. Encera mientras lava y proporciona protección contra los elementos. Una mezcla concentrada que ofrece hasta 5 lavados por botella.	24	Botella de 500 ml
			
WONDER WAX			
55200266	Una mezcla líquido-pulimento de polímeros y ceras para una óptima durabilidad y apariencia de todos los acabados de pintura. Limpia, abrillanta y restaura el brillo. Elimina pequeños arañazos, marcas y suciedad.	24	Botella de 500 ml
55200235		4	Bidón de plástico 5L
			
WR BEARING GREASE (WATER RESISTANT BEARING GREASE)			
55100400	Grasa a base de litio para presiones extremas con propiedades de alta adhesión. Grasa roja para cojinetes resistentes al agua y al vapor. Soporta cargas pesadas a velocidades bajas a medianas con sus aditivos de extrema presión y alta adherencia. Resiste entornos húmedos con sus inhibidores de corrosión y es adecuada para temperaturas de hasta 180 °C. Popular en maquinaria agrícola, construcción pesada y equipos industriales.	12	Cartucho de 400 g
55100500		12	Lata de 500g
55100005		4	Lata de 5kg
55100015		-	Bidón de 15kg
			



SPANJAARD

PROBADA Y FIABLE POR LA INDUSTRIA NÁUTICA

**Fabricantes y distribuidores de lubricantes
especiales y productos químicos afines**

Lubricantes - Grasas - Aditivos - Aerosoles

A large cargo ship is docked at a busy port at night, with numerous shipping containers stacked high and illuminated by the port's lights. In the foreground, a large white drum of Spanjaard Cold Zinc Galvanising paint stands prominently. Behind it, several other Spanjaard products are displayed, including aerosols of Copper Compound, Flaw & Crack Detector, and Spark products.

ISO 9001
Certified Manufacturer

NOTAS:



SPANJAARD (ES)

Avenida Marina Baixa, 10, 03502 Benidorm, Alicante

619112660 - 654581524 - Email: info@spanjaard.es

www.spanjaard.es



Certified